Sciaccarello nº111

Collection Vassal-Montpellier

125Mtp13

Sciaccarello 70 MM

Aciaccarello nº 111 XII-21 A 6





DESIGNATION Sciaccarello nom CLOS KT PLANCHE A RANG A Souche 6 Vigueur : 2 PORT : erig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 1 Date de Véraison: 31 -7 .73 Date de Maturité : 4.8.73 x Pourriture : O P : D M C C BAIE : TG - G- M- P BY G disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 s2 0 avec pépins - apyrène s3 3 JUS : inc. - coloré 840 s5 0

Juntonlanta

0125 13 DESIGNATION Sciaccarello nº M CLOS THE PLANCHE 21 RANG A Souche Vigueur: 3 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 0
Date de Véraison: 2-8-74 Date de maturité : 23 874 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P - : L - M - C BAIE : TG - G- M - P 21 X 18 disc. - Sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 s30 avec pépins - apyrène s20 s4 9 s5 0 JUS : (inc. - coloré

DESIGNATION: Sciaccarello 1º 111 CLOS XII PLANCHE 2 RANG A Souche 6 Vigueur: 3,5 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 3-3-75 x +3 Pourriture: 0 14 GRAPPE : G - M - P : L - H - (C) BAIE : TG - G- M - P 24x18 disc. - Sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 avec pépins - apyrène s3 5 JUS : (nc.) - coloré

Année:
Emplacement ... XII. 21A6 ... Désignation / Sciaccarelle 111.

	! Nombre ! Total	!	DATES				
	! d'yer	1 24 3	27.3	! ! ! ! ! !	!		
1	! 2	! 2	12 4	1 701	!		
2	: 2	! 1	!!!!	Dle25-3-72x	į		
37	!	! 1	! - ^	(46)	į		
4 49	!!	!	!		!		
5)	!	!	!		į		

Année: 1974
Emplacement ... XII. 21 A.6. Désignation / Sciascarello. W. 111

		! Nombre ! Total		DATES!					
			eux! 27,3 !	:	<u>-</u>	. !	!		
	1	: 2	! 1 !	!	!!	!!!	!		
	2	13	12 1	!	!!	!!	!!!		
	3	13	12 4 1	!	!!!	!!	!!		
	4	2	111	D 6 26	6-3:71	100			
	5	:2	! 2/ ~!	!	! +	6	!		

13 Année : 1975 Désignation Sciacearello nº 111 XII. 21 A6 Emplacement ... ! Nombre ! ! Total ! d'yeux! 117.3 121-3 24.3 1 13.3 !2 - ! 3 10 ! 0 ! 0 11 Dle 2h-3-75 m +11

uhantanlantanlantanlantan

Luntonlunto

Sciacearello nº MA XII 21 A 6-5.1

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 6 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo to

Désignation : Emplacement :

Luntumlumtu

Sciaccarello nº MI XII 21A6A11

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo To

Aciacearello nº 111

Désignation : Emplacement:

Luntunluntu

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair Brancis by base 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré (7) vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

Désignation :

Juntandanda

Aciaccarello nº111 XII 21A6 s.2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne 2)- grande 3. 34 -Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté β)révoluté 4 - tourmenté 5. 36 -Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvort

00 1/0 111

Emplacement : Désignation :

Luntumlumtu

Aciacearello Nº 111

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière Tannirrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 8.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutro 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de coulcur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 pou apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 72

```
EMPLACEMENT : XII 21 A 64.3 Sciaccarello nº 111
                                          SARMENT DE VIGNE
                              : long (1) moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                             unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                               : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntonlanta

```
Nº d'ordre: 0125 13 Désignation: Sciacearelle no 111
 Origine :
Emplacement: XII 21 | A6
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① -② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - (2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - (2)-(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction :(1)-(2)-3.
                        : 4 - 5.
                   Forme
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntumlunti